


Набор инспектора «А» для определения качества нанесения лакокрасочных покрытий составлен с учетом рекомендаций [Справочника инспектора](#) учебного центра [НТЦ АСИ](#)

Состав набора

№	Наименование	Изображение
1.	Толщиномер покрытий МТ-2007 (с преобразователем МТ-М для малых толщин 2 -500 мкм)	 A blue digital coating thickness gauge (MT-2007) with a small LCD screen and several control buttons. A blue probe is attached to the top, and a blue pen-like tool is lying next to it.
2.	Термогигрометр СЕМ DT-321S	 A white digital thermo-hygrometer (SEM DT-321S) with a black probe and a small LCD screen displaying numerical data.
3.	Калькулятор точки росы	 A printed chart titled 'КАЛЬКУЛЯТОР ТОЧКИ РОСЫ' (Dew Point Calculator) with a grid of data for calculating dew point based on temperature and relative humidity. The chart is from 'Экспорт' (Export) and includes a logo.

4.	Гребенка <u>ГЛК-2</u>	
5.	Лента для определения адгезии по ГОСТ 32702.2, ГОСТ 31149, ISO 2409 (ширина 50 мм, длина 66 м)	
6.	Образцы шероховатости ШП Rz (20, 40, 60, 80)	
7.	Лупа просмотрная с подсветкой	
8.	Инспекторское зеркало для труднодоступных поверхностей	

9.	Фонарь светодиодный	
10.	Линейка измерительная 30 см	
11.	Универсальный складной трапециевидный нож	
12.	Перманентный маркер	
13.	Полотно техническое ватное	

14. Справочник инспектора по защите от коррозии



15. ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014



16.	ГОСТ 31149-2014	
17.	Свидетельство о калибровке	
18.	Паспорт	
19.	Сумка	

Дополнительно набор может комплектоваться:

Твердомер лакокрасочных покрытий Константа ТК



Фотоаппарат компактный Panasonic Lumix DMC-TZ57

